

| | | |
|---|---|--|
| KOKOUSAIKA | Tiistai 31.3.2015 klo.16.00- | |
| KOKOUSPAIKKA | Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) | Varsinainen jäsen | Varajäsen |
| Puheenjohtaja | Koukkari Mika X | Karjalainen Jarmo |
| Varapuheenjohtaja | Puranen Pentti X | Lundberg Lauri |
| Jäsen | Gråsten Sisko X | Haukka Raija |
| Jäsen | Hänninen Erkki X | Karjalainen Jaakko |
| Jäsen | Heimonen Airi X | Hotti Anu |
| Jäsen | Pakkanen Irene X | Nyyssönen Panu |
| Jäsen | Päärnilä Harri X | Huovinen Aimo |
| X) läsnä --) poissa | | |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) | Mannila Kirsi Poussu Hannu X Tuppura Antti X Jalkanen Anneli Niemelä Risto | kunnanhallituksen edustaja vs.tekninen johtaja rakennustarkastaja-kunnan rak.mestari kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. | |
| Ympltk 13 § | Päätös: kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. | |
| ASIAT | §:t 13-22 | |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkastamisesta) | Ympäristölautakunta päättää, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erkki Hänninen ja Airi Heimonen. | |
| Ympltk 14 § | | |
| PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA | Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen | pvm |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS | Puheenjohtaja | Pöytäkirjanpitäjä |
| | Mika Koukkari | Hannu Poussu |
| | | Antti Tuppura |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN | Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta §:iä | |
| | Tarkastusaika | |
| | Rautalammilla 14.4.2015 | |
| | Allekirjoitukset | |
| | Erkki Hänninen | Airi Heimonen |
| JULKIPANOTODISTUS (MRL 142 §) | Tässä kokouksessa lupa-asissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna rakennuslautakunnan ilmoitustaululla | pvm |
| | Virka-asema | Allekirjoitus |
| Todistaa | | |

| KOKOUSTIEDOT | | Tiistai 31.3.2015 klo. 16.00. | |
|--------------------|--------|---|------------------|
| Aika | Paikka | Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone | |
| KÄSITELTÄVÄT ASIAT | Liite | Asia nro | Pöytäkirjan sivu |
| | 13 § | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 23 |
| | 14 § | Pöytäkirjan tarkastajien valinta | 23 |
| 1-2 | 15 § | Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Ihalaiskylässä sijaitseville tiloille Palkeinen Rn:o 4:147, Rantala RN:o 4:121, Karikko RN:o 4:182 ja Sieppo RN:o 4:178. | 24-28 |
| 3 | 16 § | Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Vaajasalmen kylässä sijaitsevaa Niemi-tilaa RN:o 6:289 | 29-31 |
| 4 | 17 § | D3 Suomen rakentamismääräyskokoelman soveltamisohjeen kumoaminen Rautalammin kunnassa | 32 |
| 5-6 | 18 § | Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Syrjänranta-tilaa RN:o 7:47 | 33-36 |
| | 19 § | Hallintopakkomenettelyn keskeyttäminen jatkaminen (korj. Antti Tuppurä 8.4.2015) koskien luvatonta rakentamista Hankamäen kylässä sijaitsevalla venevalkamalla (000-2010-K24376) | 37-40 |
| 7 | 20 § | Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 01.01.2015-15.03.2015 | 41 |
| 8-9 | 21 § | Ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2014 | 42 |
| | 22 § | Tiedoksiannot | 43 |
| PUHEENJOHTAJA | | Mika Koukkari | |

Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Ihalaiskylässä sijaitseville tiloille Palkeinen Rn:o 4:147, Rantala RN:o 4:121, Karikko RN:o 4:182 ja Sieppo RN:o 4:178.

Ympltk 15 §
Liitteet 1-2

Rakennustarkastajan ehdotus:

| | |
|---------------------|--|
| Asia | Sähköjohdon sijoittaminen |
| Asian vireille tulo | Savon Voima Verkon sijoittamisehdotus on saapunut 18.8.2014. |
| Paikka | 686-404-4-147, 686-404-4-121, 686-404-4-182 ja 686-404-4-178. Ysitie 1900, 77700 Rautalampi |
| Kiinteistön nimi | Palkeinen, Rantala, Karikko ja Sieppo |
| Kuuleminen | Kuuleminen on suoritettu 29.9.2014. |
| Lisäselvitys | Kaavoitus: Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoituspaikka sijaitsee haja-asutusalueella. |

AIEMPI KÄSITTELY

Muuta:

Savon Voima Verkko Oy on jättänyt lupahakemuksen yhdyskuntateknisten johtojen (20 kV, ilmajohto) sijoittamisesta Ihalaiskylässä sijaitseville kiinteistöille Palkeinen Rn:o 4:147, Rantala RN:o 4:121, Karikko RN:o 4:182 ja Sieppo RN:o 4:178.

Savon Voima Verkko hakee lupaa suunnitteluvaihtoehdolle A, jonka avulla sähköistetään uudispiiri. Vaihtoehdossa A rakennetaan uusi 20 kV johto 9-tien varteen ilmajohtona. Ilmajohdon pylvää sijoitetaan tiealueen ulkopuolelle. Ilmajohdon rakentamiskustannukset ovat 38696 € (Savon Voima Verkko Oy:n kustannusarvio).

Rakentamissuunnitelmassa B20 kV:n keskijänniteverkko rakennetaan kaapeloituna (kaapeli kaivetaan maahan). Tämän vaihtoehdon keskimääräiset rakentamiskustannukset ovat 58610 € (Savon Voima Verkko Oy:n kustannusarvio). Kaapeliverkon rakentamisen tekee vaikeaksi kallioinen maasto (joudutaan louhimaan).

Molemmat vaihtoehdot tulisivat sijaitsemaan 9 – tien länsipuolella ja sähkötarvitsijat ovat 9 – tien itäpuolella.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Savon Voima Verkko Oy ja kiinteistönomistaja eivät ole päässeet sopimukseen johdon sijoittamisesta ko. kiinteistöille.

Kiinteistön omistajia on kuultu 15.9.2014 lähetetyllä kirjeellä. Kirjeessä maanomistajille on annettu mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus hakemuksesta 29.9.2014 mennessä.

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistajan (Hemmo Ikonen) kuuleminen, 23.9.2014

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistaja vastustaa vaihtoehtoa A, koska ilmajohdon tulisi kulkea sähkön tarvitsijoiden puolelle (9 – tien itäpuolella). Maanomistaja hyväksyisi vaihtoehdon B.

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistajan (Jani Kallanto) kuuleminen, 25.9.2014

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistaja vastustaa molempia vaihtoehtoja.

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistajan (Kari Ikonen) kuuleminen, 23.9.2014

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistaja vastustaa vaihtoehtoa A. Maanomistajan mukaan ilmajohdot tai maakaapelit tulisi sijoittaa 9 – tien itäpuolelle.

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistajan (Ari Kallanto) kuuleminen, 25.9.2014

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistaja vastustaa molempia esitettyjä vaihtoehtoja. Maanomistajan mukaan ilmajohdot tai maakaapelit tulisi sijoittaa 9 – tien itäpuolelle.

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistajan (Kauko Kallanto) kuuleminen, 25.9.2014

Kiinteistön Palkeinen, RN:o 4:147, omistaja vastustaa molempia esitettyjä vaihtoehtoja. Maanomistajan mukaan ilmajohdot tai maakaapelit tulisi sijoittaa 9 – tien itäpuolelle.

Ympäristölautakunnan katselmusmiesten katselmus 9.12.2014

Ympäristölautakunnan katselmusmiehet suorittivat katselmuksen suunnitellun sähkölinjan alueella.

Liitteet

Asianomaisten kuuleminen suoritettu
Ympäristölautakunnan katselmusmiesten katselmuspöytäkirja
Karttaote

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää pyytää Savon Voima Verkko Oy:ltä rakennussuunnitelmaa maakaapelin sijoittamisesta 9 – tien itäpuolelle.

Ehdotetun päätöksen perustelut:

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | Valtuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|----------|--|-----------|--------------------------|
| Lautakunta | Hallitus | | | |
| | | | | |

tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa (MRL 161 §).

Vaihtoehdossa A, jossa rakennettaisiin uusi 20 kV johto 9 – tien länsipuolelle, useille maanomistajille aiheutuisi haittaa. Ilmajohtoa ei voitaisi myöskään sijoittaa 9 – tien länsipuolelle, koska tällöin sähkölinjan sijoitus aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle. Koska myös maakaapeli aiheuttaa 9 – tien länsipuolella kiinteistön omistajissa vastustusta, tulisi selvittää maakaapelin asentaminen 9 – tien itäpuolelle. 9 - Tien itäpuolella oleva maakaapeli ei vaikeuttaisi alueen kaavoitusta eikä aiheuttaisi tarpeetonta haittaa kiinteistöille.

Sovelletut lainkohdat:

MRL 161 §

Päätöksestä tiedottaminen Hakija

Rautalammin kunnanhallitus

Kiinteistöjen Palkeinen Rn:o 4:147, Rantala RN:o 4:121, Karikko RN:o 4:182 ja Sieppo RN:o 4:178 omistajat

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KÄSITTELY 31.3.2015

Savon Voima Verkko Oy:n vastine 13.2.2015

SVV ei hyväksy 20 kV jakeluverkon kaapelointia tässä tapauksessa kustannuksiltaan kohtuuttoman kalliina ja teknisesti epätyytyttävänä ratkaisuna.

SVV:n vastineen mukaan 20 kV jakeluverkon kaapelointi olisi teknisesti epätyytyttävä, koska maakaapelin korjaaminen on hidasta. Maakaapelin rakentaminen olisi SVV:n mukaan myös maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastainen, koska säteittäisiä maakaapeleita ei yleensä rakenneta.

SVV:n mukaan 20 kV sähköjohdon rakentaminen heidän hakemuksensa mukaisesti 9- tien länsipuolelle ei aiheuttaisi tarpeetonta haittaa alueen kiinteistöille, koska tien lähelle ei saa rakentaa rakennuksia.

Vaihtoehdossa A, jossa rakennettaisiin uusi 20 kV johto 9 – tien länsipuolelle, useille maanomistajille aiheutuisi haittaa. Ilmajohtoa ei

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

voitaisi myöskään sijoittaa 9 – tien länsipuolelle, koska tällöin sähkölinjan sijoitus aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle. Koska myös maakaapeli aiheuttaa 9 – tien länsipuolella kiinteistön omistajissa vastustusta, tulisi selvittää maakaapelin asentaminen 9 – tien itäpuolelle. 9 - Tien itäpuolella oleva maakaapeli ei vaikeuttaisi alueen kaavoitusta eikä aiheuttaisi tarpeetonta haittaa kiinteistöille.

Liitteet Savon Voima Verkko Oy:n vastine 13.2.2015

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä 20 kV sähköjohdon rakentamisen 9- tien länsi puolelle Savon Voima Verkko Oy:n hakemuksen mukaisesti (vaihtoehto A).

Ehdotetun päätöksen perustelut:

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa (MRL 161 §).

Vaihtoehdossa A, jossa rakennettaisiin uusi 20 kV johto 9 – tien länsipuolelle, useille maanomistajille aiheutuisi haittaa, mutta ei kuitenkaan kohtuutonta haittaa. Kun taas 20 kV sähköjohdon rakentaminen 9- tien itäpuolelle aiheuttaisi usealle maanomistajalle kohtuutonta haittaa, koska rakennuspaikkojen ja 9- tien välissä oleva suojapuusto jouduttaisiin kaatamaan pois.

SVV ei normaalisti rakenna maakaapeleita haja-asutusalueelle, koska maakaapelin rakentaminen on 2 – 3 kertaa kalliimpaa kuin sähköjohdon rakentaminen. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu kärsisi, jos tässä tapauksessa poikettaisiin tästä periaatteesta.

SVV:n hakemuksen mukainen vaihtoehto A, jossa rakennettaisiin uusi 20 kV johto 9 – tien länsipuolelle, aiheuttaa alueen maanomistajille vähiten haittaa. 20 kV Sähköjohdon rakentaminen 9- tien länsipuolelle ei vaaranna maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Sovelletut lainkohdat:

MRL 161 §

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Päätöksestä tiedottaminen Hakija

Rautalammin kunnanhallitus

Kiinteistöjen Palkeinen Rn:o 4:147, Rantala RN:o 4:121, Karikko RN:o
4:182 ja Sieppo RN:o 4:178 omistajat

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Vaajasalmen kylässä sijaitsevaa Niemi-tilaa RN:o 6:289

Ympltk 16 §
Liite 3

| | |
|----------------------|---|
| Asia | Poikkeaminen MRL 171 §. |
| Asian vireille tulo | Hakemus on saapunut 25.8.2014. |
| Rakennuspaikka | 686-411-6-289 Raudanniementie 450, 77910 Vaajasalmi |
| Kiinteistön nimi | Niemi |
| Pinta-ala | 5114 m ² |
| Rakennettu kerrosala | 7,5 k-m ² vapaa-ajan asuinrakennus 16 k-m ² aitta 10 k-m ² liiteri |
| Hakija | |
| Toimenpide | Uuden vakituisen asuinrakennuksen, 49,5 k-m ² , rakentaminen Vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen, 7,5 k-m ² , muuttaminen saunaksi |
| Kuuleminen | Kuuleminen on suoritettu 25.1.2015. |
| Poikkeus | Alueella ei ole yleiskaavaa. MRL 171 §. (Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.). |
| Lisäselvitys | Kaavoitus: Alueella ei ole voimassaolevaa rantayleiskaava. Tieyhteys: Yksitystie, Raudanniementien yksityistiehoitokunta Vesihuolto: Rakennuspaikkakohtainen Jätevesihuolto: Rakennuspaikkakohtainen Muuta: |

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|
| Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | |

Kyseessä on vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen korvaaminen uudella vakituisella asuinrakennuksella. Vanha vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoitus muutetaan saunaksi, joten rakennuspaikalle ei tule kahta päärakennusta.

Lainmuutoksen 134/2011 myötä kunnan toimivaltaan kuuluu olemassa olevan asuinrakennuksen korvaamisesta päättäminen.

Naapurin huomautukset Poikkeuslupahakemuksesta ei ole huomautettu.

Liitteet Poikkeamisen toimivallan jakautuminen ja rakennusluvan käyttömahdollisuus rannalla (23.5.2011) – taulukko
Rautalammin kunnan rakennusjärjestys (Rautalammin kunnanvaltuusto, 17.12.2001)
Naapurien kuuleminen suoritettu
Asemapiirustus

Rakennustarkastajan ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisen MRL 171 §:n ja MRL 172 §:n nojalla.

Päätöksen perustelut

Poikkeamishakemus käsittää vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentamisen ja vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen saunaksi Koskelovesi - järven rannalla olevalle tilalle Niemi RN:o 6:289. Viereisille ranta-alueille on muodostunut jonkin verran vakituista- ja loma-asutusta, ja kyseessä on rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle. Maankäyttö- ja rakennuslain 72.2 §:n mukaisesti rakennusta ei saa rakentaa meren tai vesistön ranta-alueelle, jolla alueen suunnitteleminen pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi, ellei alueella ole voimassa asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Poikkeamisen edellytyksistä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään muun ohella, että poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen ei saa myöskään vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu ranta-alueiden loma-asutusta koskevalle kaavoitukselle erityisiä sisältövaatimuksia. Vaatimuksena on, että maisema-arvot ja virkistystarpeet sekä maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan huomioon aluetta kaavoitettaessa ja että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Poikkeamista haetaan kerrosaltaan 49,5 m²:n suuruisen vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentamiseen ja vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen muuttamiseen saunaksi Koskelovesi-järven rannassa olevalle tilalle Niemi RN:o 6:289. Tilan kokonaispinta-ala on n. 5114 m².

Vakituinen asuinrakennus tulisi sijoitsemaan noin 47 metrin etäisyydellä rantaviivasta.

Rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla alueella, jossa rantarakentamista säädellään ELY-keskuksen ja kunnan myöntämien poikkeuslupien, ja rakennusjärjestyksen avulla. Rakennusjärjestyksen mukaan asuinrakennuksen, jonka kerrosala on enintään 100 m², tulee sijaita vähintään 25 metrin etäisyydellä rantaviivasta (Rautalammin kunnan rakennusjärjestys, kohta 5.1, s. 12). Lisäksi rakennusjärjestyksessä määrätään, että asunnon alimman lattiatason tulee olla vähintään 1,0 metriä ylävesirajaa korkeammalla (Rautalammin kunnan rakennusjärjestys, kohta 5.1, s. 12). Molemmat rakennusjärjestyksen määräykset toteutuvat.

Poikkeamishakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla rantavyöhykkeellä. Lakimuutoksen 134/2011 perusteella kunta saa antaa poikkeamishakemukseen päätöksen, kun kyseessä on olemassa olevan asuinrakennuksen korvaaminen. Vanha vapaa-ajan asuinrakennus on käytössä, ja muutetaan saunaksi sitten, kun uusi päärakennus on valmis. Tällöin rantarakennuspaikkojen lukumäärä ei lisääny.

Edellä esitetty huomioiden ei hakemuksen mukaisen poikkeamisen myöntäminen vaikeuttaisi muiden vastaavassa asemassa olevien maanomistajien mahdollisuuksia käyttää ranta-alueita rakentamiseen. Uuden vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentaminen ja vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen muuttaminen saunaksi ei siten vaarantaisi maanomistajien yhdenvertaista kohtelua. Haetun vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentaminen ja vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen muuttaminen saunaksi ei edellä sanotun perusteella aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 171.1-3 §, 172 §

Päätöksestä tiedottaminen Hakija
Rautalammin kunnanhallitus
Naapurit

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | Valtuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|----------|--|-----------|--------------------------|
| Lautakunta | Hallitus | | | |
| | | | | |

D3 Suomen rakentamismääräyskokoelman soveltamisohjeen kumoaminen Rautalammin kunnassa

Irene Pakkanen jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Ympltk 17§

Liite 4

Rautalammin kunnan ympäristölautakunta teki 30.1.2014 päätöksen joka koski Ympäristöministeriön asetusta rakennusten energiatehokkuudesta. Tällöin päätettiin, että haettaessa rakennuslupaa vesi-wc:llä tai suihkulla varustetulle vapaa-ajan asuinrakennukselle, asiakkaalta tulee vaatia rakennuksesta asuinrakennuksen vaatimukset täyttävä tasauslaskelma. E-lukulaskelmaa ei vaadittu. Päätös tehtiin, jotta rakennuslupia myönnettäessä pystyttäisiin luvanhakijoita kohtelemaan tasa-arvoisesti.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Kumotaan kunnassa aiemmin käytössä ollut soveltamisohje, joka koski ympäristöministeriön asetusta rakennusten energiatehokkuudesta (haettaessa rakennuslupaa vesi-wc:llä tai suihkulla varustetulle vapaa-ajan asuinrakennukselle, vaadittiin rakennuksesta asuinrakennuksen vaatimukset täyttävä tasauslaskelma).

Päätöksen perustelut:

Rautalammin kunnassa myönnetään n. 6 – 9 vakituisen asuinrakennuksen rakennuslupaa ja n. 2 – 3 käyttötarkoituksenmuutosta vapaa-ajan asuinrakennuksesta vakituiseksi asuinrakennukseksi. Käyttötarkoituksenmuutosten suhteellisesti suuri määrä on ollut mahdollinen osittain siksi, että vapaa-ajan asuinrakennus on rakennettu vakituisen asuinrakennuksen määräyksillä.

Edellä mainitun soveltamisohjeen kumoaminen mahdollistaisi hyvin varustellun vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentamisen ilman kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma, kohta 1.1.3, s 3).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Syrjänranta-tilaa RN:o 7:47

Ympltk 18 §

Liitteet 5-6

Rakennustarkastajan ehdotus:

| | |
|----------------------|---|
| Asia | Poikkeaminen MRL 72 § 2 mom. |
| Asian vireille tulo | Hakemus on saapunut 27.3.2015. |
| Rakennuspaikka | 686-402-0007-0047 Säynäsentie 545, 77700 Rautalampi |
| Kiinteistön nimi | Syrjänranta |
| Pinta-ala | 2,5 ha |
| Rakennettu kerrosala | 25 k-m2 sauna 10 k-m2 varasto |
| Hakija | |
| Toimenpide | Vapaa-ajan asuinrakennuksen (96 k-m ²) rakentaminen. |
| Kuuleminen | Kuuleminen on suoritettu 24.3.2015. |
| Poikkeus | MRL 72 § 2 mom. (rantavyöhykkeelle ja ranta-alueelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa) |
| Lisäselvitys | <p>Kaavoitus: Alueella on voimassa oleva Etelä-Konneveden rantayleiskaava. Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivitys on käynnissä. Aiottu rakentaminen tapahtuisi voimassa olevan kaavan M-alueelle. Kaavaluonnoksessa kyseinen kohta on merkitty RA-merkinnällä. Kaavaluonnoksen tästä kohdasta ei ole valitettu.</p> <p>Tieyhteys: Yksityistie. Säynäsentien tiehoitokunta</p> <p>Vesihuolto: Rakennuspaikkakohtainen</p> <p>Jätevesihuolto: Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma jätevesijärjestelmän rakenteesta ja sijoituksesta tontilla.</p> |

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Suunnitelman tulee täyttää uuden haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä annetun asetuksen (209/2011) vaatimukset.
Kun kiinteistöllä on useita rakennuksia, tulee kiinteistön jätevesien käsittelyn kokonaisuutena tarkasteltuna täyttää asetuksen vaatimukset.

Muuta:

Kyseessä on uuden vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentaminen. Asuinrakennusten määrä rakennuspaikalla ei lisääny. Voimassa olevasta Etelä-Konneveden rantayleiskaavasta poiketaan, joten pääntävalta asiassa on Pohjois-Savon ELY-keskuksella (Poikkeamisen toimivallan jakautuminen ja rakennusluvan käyttömahdollisuus rannalla, ympäristöministeriö, tulkintaa selkeyttävä taulukko, 23.5.2011) ja kunta asiasta antaa lausunnon.

Uusi vapaa-ajan asuinrakennus sijoittuu noin 40 metrin päähän rantaviivasta ja vapaa-ajan asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta täyttää Etelä-Konneveden rantayleiskaavan vaatimukset. Kaavamääräysten mukaan vapaa-ajan asuinrakennus tulee rakentaa vähintään 30 metrin etäisyydellä rantaviivasta (Etelä-Konneveden rantayleiskaava).

Alueella on voimassa Etelä-Konneveden rantayleiskaava. Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivitys on käynnissä. Päivitys on luonnosvaiheessa. Kiinteistölle 686-402-7-47 on osoitettu yksi (1) vapaa-ajan asunnon rakennusoikeus. Kaavoituksessa tapahtuneen virheen vuoksi RA-paikka on osittain viereisen kiinteistön puolella. Tämän vuoksi aiottu rakennuspaikka on RA-paikan vieressä M-alueella. Luonnoksessa kyseinen rakennuspaikka on RA-alueella. Asiakas hakee poikkeamislupaa, koska kaavan valmistumiseen menee vielä joitain kuukausia.

Naapurin huomautukset Poikkeamishakemuksesta ei ole huomautettu.

Liitteet Karttaote
Ote Etelä-Konneveden rantayleiskaavasta 12.12.1994
Ote Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivityksestä
Poikkeamisen toimivallan jakautuminen ja rakennusluvan käyttömahdollisuus rannalla (Ympäristöministeriö, tulkintaa selkeyttävä taulukko, 23.5.2011)
Naapurien kuuleminen suoritettu
Asemapiirustus

Päätös Ympäristölautakunta päättää lausuntonaan, että se puoltaa poikkeamislupaa vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentamiseksi Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevalle Syrjänranta-tilalle RN:o 7:47.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Päätöksen perustelut

Poikkeamishakemus käsittää vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentamisen Etelä-Konnevesi- järven rannalla olevalle tilalle Syrjänranta RN:o 7:47. Viereisille ranta-alueille on muodostunut jonkin verran vakituista ja vapaa-ajan asustusta, ja kyseessä on kaavasta poikkeava rakentaminen ranta-alueelle. Maankäyttö- ja rakennuslain 72.2 §:n mukaisesti rakennusta ei saa rakentaa meren tai vesistön ranta-alueelle, jolla alueen suunnitteleminen pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi, ellei alueella ole voimassa asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Poikkeamisen edellytyksistä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään muun ohella, että poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen ei saa myöskään vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu ranta-alueiden loma-asutusta koskevalle kaavoitukselle erityisiä sisältövaatimuksia. Vaatimuksena on, että maisema-arvot ja virkistystarpeet sekä maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan huomioon aluetta kaavoitettaessa ja että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

Poikkeamista haetaan kerrosalaltaan 96 m²:n suuruisen vapaa-ajan asuinrakennuksen Etelä-Konnevesi - järven rannassa olevalle tilalle Syrjänranta RN:o 7:47. Tilan kokonaispinta-ala on 2,5 ha.

Uusi vapaa-ajan asuinrakennus tulisi sijoittamaan noin 40 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Vapaa-ajan asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta täyttää Etelä-Konneveden rantayleiskaavan rantaetäisyysvaatimukset, koska kaavamääräysten mukaan vapaa-ajan asuinrakennus tulee rakentaa vähintään 30 metrin etäisyydellä rantaviivasta (Etelä-Konneveden rantayleiskaava, 30.3.1994).

Rakennuspaikka sijaitsee kaavoitetulla alueella, mutta aiottu rakentaminen poikkeaa voimassa olevasta kaavasta. Aiottu rakentaminen tulisi olemaan päivitetyn kaavan mukaista (Etelä-Konneveden kaavan päivitys on luonnosvaiheessa). Rakennuspaikkojen lukumäärä rantavyöhykkeellä ei lisäännä.

Poikkeamislupahakemuksen kohteena olevalle kiinteistölle (686-402-7-47) on Etelä-Konneveden kaavassa osoitettu yksi (1) RA-paikka. Asiakas hakee poikkeuslupaa rakentaa voimassa olevasta kaavasta

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

poiketen kaavassa määrätyn RA-alueen viereen M-alueelle. Voimassa olevassa kaavassa on kaavoitusvirheen vuoksi RA-paikan leveys vain noin 25 metriä. Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivitysluonnoksessa RA-paikan leveys on noin 70 metriä. Rakennuspaikkojen lukumäärä ei lisäännä, koska vapaa-ajan asuinrakennusta ei ole vielä rakennettu kiinteistölle 686-402-7-47.

Edellä esitetty huomioiden ei hakemuksen mukaisen poikkeamisen myöntäminen vaikeuta muiden vastaavassa asemassa olevien maanomistajien mahdollisuuksia käyttää ranta-alueita rakentamiseen. Vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentaminen ei siten vaaranna maanomistajien yhdenvertaista kohtelua. Haetun vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentaminen ei aiheuttaisi edellä sanotun perusteella haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 72 §, 73 §, 171.1-3 §, 172 §

Päätöksestä tiedottaminen Hakija
Rautalammin kunnanhallitus

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Hallintopakomenettelyn keskeyttäminen jatkaminen (korj. Antti Tuppurä 8.4.2015) koskien luvatonta rakentamista Hankamäen kylässä sijaitsevalla venevalkamalla (000-2010-K24376)

Ympltk 19 §

Rakennustarkastajan ehdotus:

Asia Luvaton rakentaminen

Asian vireille tulo Selvityspyyntö on saapunut 19.9.2013.

Paikka 000-2010-K24376
Pärnsämäentie 338 D, 77700 Rautalampi

Kiinteistön nimi (venevalkama)

Pinta-ala n. 100 m²

Rakennettu kerrosala 5 m², verkkovaja (arvioitu pinta-ala kartasta)
4 m², verkkokatos (arvioitu pinta-ala kartasta)

Selvityksen pyytjä Kiinteistön Pikkunotko RN:o 5:39 omistaja

Kuuleminen Kuuleminen on suoritettu 15.11.2013 ja 18.7.2014.

Lisäselvitys Kaavoitus:
Alueella on Hankaveden rantaosayleiskaava.

Tieyhteys:
Yksityistie, Pärnsämäentien yksityistiehoitokunta

Muuta:
Kiinteistön Pikkunotko, RN:o 5:39, omistajan mukaan kiinteistön Putkinotko, RN:o 5:62, omistaja on rakentanut luvatta kaksi (2) pientä rakennelmaan yhteiselle venevalkama-alueelle (000-2010-K24376). Venevalkaman käyttöön on oikeus kahdella (2) kiinteistöllä, Putkinotko RN:o 5:62 ja Akleekangas RN:o 5:41.

Kiinteistön Pikkunotko, RN:o 5:39, omistajan mukaan kiinteistön Putkinotko, RN:o 5:62, omistaja on myös roskannut venevalkamaa.

Asian aiempi käsittely:

Kiinteistön Putkinotko, RN:o 5:62, omistajan kuuleminen, 15.11.2013

Kiinteistön Putkinotko, RN:o 5:62, omistaja kertoo siirtäneensä verkkomökin pois syksyllä 2013. Jäljellä oleva rakennelma on

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

omistajan mukaan pukukoppi. Roskaamista asianomainen ei kertomansa mukaan tiedä tapahtuneen.

Kiinteistön Akleekangas, RN:o 5:41, toisen omistajan kuuleminen (suullinen kuuleminen, 25.11.2013)

Kiinteistön Akleekangas, RN:o 5:41, omistaja kertoi, ettei hän hyväksy muuta kuin yhden (1) laiturin rakentamisen kyseessä olevalle venevalkamalle.

Ympäristölautakunnan katselmusmiesten katselmus 9.1.2014

Ympäristölautakunnan katselmusmiehet suorittivat katselmuksen venevalkama-alueella (000-2010-K24376) 9.1.2014. Katselmuksella todettiin, että venevalkama-alueella oli rantaviivassa n. 3 m² suuruinen avonainen katos ja n. viiden (5) metrin päässä rantaviivasta n. 3 m² kokoinen, umpiseinäinen varastorakennus. Todettiin, että molemmat rakennukset sijaitsevat n. metrin (1) päässä kiinteistön Pikkunotko RN:o 5:39 rajasta. Todettiin, että molemmista rakennelmista olisi tullut ilmoittaa rakennusvalvontaan ennen niiden rakentamista. Roskaamista ei havaittu.

Itä-Suomen poliisilaitoksen katselmus 20.1.2014

Itä-Suomen poliisilaitoksen edustajat kävivät tekemässä katselmuksen 20.1.2014. He totesivat, että koska rikosta ei ole tapahtunut, asia käsitellään hallinnollisen menettelyn kautta.

Liitteet

Asianomaisten kuuleminen suoritettu
Ympäristölautakunnan katselmusmiesten katselmuspöytäkirja
Kiinteistörekisterin karttaote

Päätös 30.1.2014 § 10

Ympäristölautakunta ei anna venevalkama-alueen (000-2010-K24376) käyttöoikeuden omistajille siivouskehotusta.

Ympäristölautakunta kehottaa venevalkama-alueen käyttöoikeuden omaavia, kiinteistöt Putkinotko RN:o 5:62 ja Akleekangas RN:o 5:41, hakemaan luvattomille rakennuksille, jotka sijaitsevat Hankamäen kylässä venevalkama-alueella (000-2010-K24376), asianmukaiset luvat 14.3.2014 mennessä.

30.1.2014 § 10 tehdyn päätöksen perustelut

Kiinteistön Pikkunotko, RN:o 5:39, omistajan mukaan kiinteistön Putkinotko, RN:o 5:62, omistaja on roskannut venevalkama-aluetta (000-2010-K24376) ja rakentanut luvatta kaksi (2) pientä rakennelmaan yhteiselle venevalkama-alueelle (000-2010-K24376).

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Ympäristölautakunnan katselmusmiehet eivät 9.1.2014 tehdyllä katselmuksella havainneet jätelain 19 §:n tai Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaista roskaamista.

9.1.2014 ja 20.1.2014 tehdyillä katselmuksilla havaittiin, että Hankamäen kylässä, venevalkama-alueella (000-2010-K24376), on kaksi luvattonta rakennelmaa: katos (n. 3 m²) ja varastorakennus (n. 3 m²).

Katoksesta tulee tehdä toimenpideilmoitus. ”Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n ja asetuksen 62 ja 63§:n nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta Rautalammin kunnan alueella seuraavasti: katos, enintään 20 m², toimenpideilmoitus.” Rautalammin kunnan rakennusjärjestys, kohta 2.2, sivu 4.

Varastorakennuksesta tulee tehdä toimenpideilmoitus. ”Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n ja asetuksen 62 ja 63§:n nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta Rautalammin kunnan alueella seuraavasti: vaja, enintään 10 m², toimenpideilmoitus.” Rautalammin kunnan rakennusjärjestys, kohta 2.2, sivu 4.

Luvattomien rakennusten lupahakemukset ja lupapäätökset

Luvattomille rakennuksille ei ole haettu eikä myönnetty toimenpidelupia 5.6.2014 mennessä.

Päätös 12.6.2014 § 39 Luvattomat rakennukset (verkkovaja ja verkkokatos) tulee purkaa Hankamäen kylässä sijaitsevalta venevalkama-alueelta (000-2010-K24376). Ennen purkuvelvoitteen määräämistä ja sen tehosteeksi asetettavaa kiinteää uhkasakkoa, kuullaan kiinteistöjen Putkinotko RN:o 5:62 ja Akleekangas RN:o 5:41, omistajat.

Kuuleminen 18.7.2014 18.7.2014 Suoritetussa kuulemisessa luvattomien rakennusten omistaja, kiinteistön 408-403-5-62 omistaja, kertoi vievänsä luvattomat rakennukset (venevaja ja verkkokatos) pois venevalkaman alueelta syksyllä 2014 ja talvella 2014 – 2015.

Päätösehdotus Hallintopakomenettely joka koskee luvattomia rakennuksia (venevaja ja verkkokatos) kiinteistön 000-2010-K24376 (venevalkama) alueella keskeytetään toistaiseksi. Kiinteistön 000-2010-K24376 tehdään katselmusmiesten katselmus 16.3.2015 ja todetaan, onko luvattomat rakennukset siirretty pois.

Päätöksestä tiedottaminen Hakija
Rautalammin kunnanhallitus
Naapurit

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | Valtuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|----------|--|-----------|--------------------------|
| Lautakunta | Hallitus | | | |
| | | | | |

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely 31.3.2015
Katselmus 27.3.2015

Rakennustarkastaja Antti Tuppura suoritti kiinteistön 000-2010-K24376 (venealkama) alueella katselmuksen 27.3.2015. Katselmuksella havaittiin, että toinen rakennelma, venevaja, oli purettu, mutta verkkovajaa ei oltu purettu.

Päätösehdotus

Hallintopakkomenettely, joka koskee luvatonta rakennelmaa (verkkokatos) kiinteistön 000-2010-K24376 (venealkama) alueella, jatketaan. Kuullaan kiinteistön 408-403-5-62 omistajaa luvattomasta rakennelmasta (verkkokatos), joka on kiinteistön 000-2010-K24376 (venealkama) alueella.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 01.01.2015-15.03.2015

Ympk 20 §
Liite 7

Lautakunnan tietoon saatetaan vuoden 2015 ympäristölautakunnan talousarvion käyttötalousosan toteutuma ajalta 01.01.-15.03.2015.

Vs. teknisen johtajan ehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |

Ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2014

Ympltk 21 §
Liitteet 8-9

Tekninen osasto on koonnut ympäristölautakunnan toimintakertomuksen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta vuodelta 2014. Toimintakertomukset ovat liitteenä nro 8 ja 9.

Vs. teknisen johtajan ehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintakertomukset vuodelta 2014.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|
| Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | |

Tiedoksiannot

Ympltk 22 §

1. Aluehallintoviraston lausuntopyyntö dnro ISAVI/4821/2014 koskien Kerkonkosken jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemusta

Vs. teknisen johtajan ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksiannon tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet | | | | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto | |
| | | | | |