



Rautalammin lukio

Pelastussuunnitelma



Rautalammin lukio pelastussuunnitelma

Laadittu 2.10.2015

Laatija Markku Karhu

Viimeksi päivitetty 24.8.2026

Päivittäjä Virpi Uusiperhe

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen palvelua Rautalammin kunta.

Tässä pelastussuunnitelmassa on 43 sivua.

Sisällys

1	Kohteen perustiedot	5
1.1	Perustiedot.....	5
1.2	Muut tiedot.....	5
2	Organisaatio	7
2.1	Kiinteistön turvallisuushenkilöt	7
2.2	Kiinteistön työsuojeluorganisaatio	7
2.3	Kiinteistön tärkeät numerot	7
2.4	Muut tärkeät numerot	8
3	Riskit	9
3.1	Tapaturmat	9
3.2	Tulipalovaarat	10
3.3	Vesivahingot	12
3.4	Sairauskohtaukset	12
3.5	Säteily- tai kaasuvaara	14
3.6	Myrskyvauriot	14
3.7	Rikollinen toiminta	15
4	Turvallisuusjärjestelyt	16
4.1	Toimitilaturvallisuus	16
4.2	Ensiapu	16
4.3	Paloturvallisuus	16
5	Muut järjestelyt	19
5.1	Ilmanvaihtokone	19
6	Tiedottaminen ja perehdyttäminen	20
7	Toimintaohjeita	21
7.1	Turvallisuusorganisaatio	21
7.2	Avun hälyttäminen	21
7.3	Sairauskohtaus tai tapaturma	22
7.4	Hätäensiapu	22
7.5	Aivohalvaus	23
7.6	Diabeetikon heikotus	23
7.7	Murtuma	24
7.8	Haavat	24
7.9	Verenvuoto	25
7.10	Sokki	25
7.11	Kouristelu	26
7.12	Myrkytys	26
7.13	Palovammat	27
7.14	Rintakipu	28

7.15	Tulipalo.....	29
7.16	Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt.....	29
7.17	Toiminta palohälytystilanteessa.....	29
7.18	Toiminta kokoontumispaikalla	31
7.19	Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa.....	32
7.20	Vesivahinko.....	32
7.21	Väkivallan uhatessa.....	32
7.22	Pommiuhka.....	33
7.23	Yleinen vaaramerkki.....	34
7.24	Sähkökatkot.....	36
7.25	Sisälle suojautuminen.....	36
7.26	Tapaturmien ennaltaehkäisy	38
8	Väestönsuojelu	39
9	Irtaimiston säilytys.....	40
10	Liitteet	40
Liite A	Alkusammuttimien käyttöohjeet.....	41
A.1	Sammuttimet	41
Liite B	Auton lämmitysjohdot.....	42
Liite C	Avainturvallisuus.....	43

1 Kohteen perustiedot

Päivisin lukiotoimintaa. Iltaisin liikunta- ja kuntosalin käyttäjiä.

1.1 Perustiedot

Kiinteistön nimi	Rautalammin lukio
Kiinteistön kutsumanimi	Rautalammin lukio
Kiinteistön osoite	Alavantie 1 77700 RAUTALAMPI
Rakennusten määrä	1
Toimijoiden määrä	1
Kiinteistön omistaja	Rautalammin kunta

1.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Pohjois-Savo.

Paloilmoittimen hoitaja	Ville-Matti Tuovinen Pap Group Oy puh. 0406687643
Kiinteistönhoito	Juha Kukkonen puh. 0400481286 päivystys 0400481286
Sähköntarjoaja	Savon Voima Oyj puh. 017223111 päivystys 0800307400 http://www.savonvoima.fi
Kiinteistön vakuutusyhtiö	Pohjola Vakuutus Oy puh. 03030303 https://www.op.fi

Kiinteistönomistajan vakuutusyhtiö	Pohjola Vakuutus Oy puh. 03030303 https://www.op.fi
Kokoontumispaikka	Parkkipaikka Salli Systemsin toimitilojen takana, jätelajittelupisteen vieressä.
Varakokoontumispaikka	Naapurikiinteistö; Salli Systems.
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö
Veden pääsulku	Kiinteistön kellarikerroksessa, lämmönjakohuoneessa.
Lämmönjakohuone	Kiinteistön kellarikerroksessa.
Sähköpääkeskus	Kiinteistön kellarikerroksessa
Ilmanvaihtokone	Kiinteistön ylin kerros
Varavoimajärjestely	Varavoimakone

Henkilömäärät

Yhteensä			
	Päivällä	Illalla	Yöllä
Arkisin	140	30	0
	<i>iltakäytössä liikunta- ja kuntosali</i>		
Viikonloppuisin	30	30	0
	<i>viikonloppukäytössä liikunta- ja kuntosali</i>		

2 Organisaatio

2.1 Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Työsuojelupäällikkö Rautalammin kunta	Oona Koskiokari Rautalammin kunta puh. 0403587787 oona.koskiokari@rautalampi.fi
--	---

2.2 Kiinteistön työsuojeluorganisaatio

Työsuojeluvaltuutettu Sivistysosasto	Ilkka Sahlberg Rautalammin kunta puh. 050 3680 345 ilkka.sahlberge@edu.rautalampi.fi
---	--

2.3 Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysnumero
Talonmies	Juha Kukkonen	0400481286	0400481286
Huolto			
		Nimi	Puhelinnumero
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä: Hoitaja		Ville-Matti Tuovinen	0406687643

2.4 Muut tärkeät numerot

Toimija	Puhelinnumero	Päivystysajat
Hätänumero	112	24 h
Myrkytystietokeskus	0800 147 111	24 h

3 Riskit

Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on turvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden seurausten arviointi. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskit, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä voidaan poistaa, vähentää ja hallita. Vain tunnistettua riskiä voidaan hallita.

Kiinteistöön ja henkilöihin kohdistuvat riskiluokat:

- Tapaturmat
- Tulipalovaarat
- Vesivahingot
- Sairauskohtaukset
- Säteily- tai kaasuvaara
- Myrskyvauriot
- Murrot, ilkivalta yms.

3.1 Tapaturmat

Riskit

- kaatuminen
- liukastuminen
- kompastuminen
- lumen tai jään tippuminen ihmisen päälle
- liikenneonnettomuus
- korkea pudotus
- sähköisku
- viiltohaava

Seuraukset

- omaisuusvahingot
- henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Lumen ja jään kerääntymistä katoilla on seurattava talvisin.
 - Vaaranpaikoista tulee ilmoittaa välittömästi talonmiehelle.
 - Vaaratilanteissa kulku tai pysäköiminen tulee estää lumen tai jään putoamisvaara-alueelle.
- Piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa.
 - Talvikunnossapidosta huolehditaan.
- Läheltä piti -tilanteisiin puututaan viivytyksettä. Läheltä piti -tilanteet tutkitaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet vastaavanlaisten tapahtumien varalle ja niiden estämiseksi.
- Henkilökunnalle on järjestetty ensiapukoulutusta.
- Yleisiin ensiapuohjeisiin tulee jokaisen tutustua.

3.2 Tulipalovaarat

Riskit

- Ihmisen toiminta
 - huolimaton tupakointi
 - sähkölaitteiden päälle unohtuminen
- Sähkölaitteet
 - oikosulut
 - rikkiinäiset sähkölaitteet
- Tuhopoltto
 - lukitsematon jätekatos
- Turvallisuusjärjestelyt
 - paloilmoitinlaitteen vika
- Muut
 - vaaralliset aineet

Palovaarallisia kohteita ovat muun muassa tekniset tilat ja muut vastaavat kiinteistön tilat.

Seuraukset

- omaisuusvahingot
- savuvahingot
- henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Ihmisen toiminta
 - Suoritetaan vuosittain omatoimiset palotarkastukset kiinteistössä.
 - Poistumisturvallisuudesta on huolehdittava:
 - henkilökunta pitää poistumistiet vapaina.
 - aktiivinen puuttuminen epäkohtiin.
 - Pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja siihen perehdytään.
- Sähkölaitteet
 - Sähkökorjaukset ja asennukset teetetään TUKES:in rekisteristä löytyvällä ammattilaisella. Urakoitsijalla on oltava riittävät asennusoikeudet ja hänellä on oltava kokemusta vastaavista töistä.
 - Sähköpääkeskukset on merkitty ja niiden edustoilla ei säilytetä tavaraa.
- Tuhopoltto
 - Ylimääräistä palokuormaa ei kasata.
- Turvallisuusjärjestelyt
 - Kohteessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.
 - Paloilmoitinlaitteistojen testit ja huoltotyöt suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti.
- Muut
 - Kiinteistössä ei saa säilyttää palavia aineita kellareissa tai ullakoilla. Palavat aineet tulee säilyttää niille tarkoitettussa paikassa.
 - Ilmanvaihto ja nuohous
 - IV-kanavien nuohousväli on yleensä 10 vuotta

3.3 Vesivahingot

Riskit

- Ympäristö
 - tulva
 - rankkasade
- Rakenteet
 - rakenteiden vesitiiviyyden pettäminen
 - rakentamis- ja materiaalivirheistä johtuva tapaturma
 - putkirikko
- Laitteet
 - pesukoneiden ja kylmäkoneiden rikkoontuminen

Seuraukset

- omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Rakenteet
 - LVI-työt, -tarkastukset ja -asennukset teetetään vain ammattilaisella.
- Laitteet
 - Kodinkoneiden valvotun käytön ja kunnossapidon tärkeyden korostaminen.
 - Pesukoneen ja astianpesukoneen suodattimet ja nukkasilti on puhdistettava säännöllisesti.
 - Jääkaapin takaosa on imuroitava kerran vuodessa. Tässä yhteydessä kannattaa tarkistaa silmämääräisesti jääkaapin kunto myös kompressorin ja valuma-astian osalta.

3.4 Sairauskohtaukset

Riskit

- sydäninfarkti
- diabeettinen sokki
- aivoinfarkti
- aivoverenvuoto
- epilepsia
- pyörtäminen

Seuraukset

- henkilövahingot
- kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Avun saannin nopeuden takaaminen kiinteistön alueella.
- Pelastussuunnitelman liitteenä oleviin ensiapuohjeisiin tutustutaan ja ensiapua harjoitellaan.
- Henkilökunnalle on järjestetty ensiapukoulutusta.
- Ensiaputaitoiset henkilöt on kartoitettu.
- Ambulanssin opastus on järjestetty ja ohjeistettu henkilökunnalle.
- Pelastusajoneuvojen pysäköiminen mahdollistetaan ulko-ovien eteen.

3.5 Säteily- tai kaasuvaara

Riskit

- radioaktiivisen aineen tai vaarallisen kaasun joutuminen ympäristöön
- vaarallisen aineen kuljetusonnettomuus
- onnettomuus ydinvoimalaitoksessa

Seuraukset

- säteily sairaudet
- kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Joditablettien hankkiminen tarpeiden mukaan (2 tabl./henkilö).
- Pelastussuunnitelmassa on toimintaohjeet tilanteiden varalle.

3.6 Myrskyvauriot

Riskit

- erilaiset luonnonilmiöt

Seuraukset

- sähkökatkot
- omaisuusvahingot
- henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Rakennuksen ja ulkoalueiden kunnosta huolehditaan.
- Viranomaisten ulkonaliikkumiskieltoa on noudatettava.
- Sisälle suojautuessa pysytään kaukana ikkunoista ja lasiovista.
- Varaudu omatoimisesti pitkäaikaisiin sähkökatkoihin esimerkiksi seuraavasti:
 - valaisin ja paristot

3.7 Rikollinen toiminta

Riskit

- ilkivalta
- varkaudet
- murto

Seuraukset

- omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Murto
 - Arvoesineiden merkitseminen ja kuvaaminen.
 - Kiinteistössä on tallentava kameravalvontajärjestelmä.
- Ilkivalta
 - Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen ja epäkohtiin puuttuminen aktiivisesti.
 - Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus viipymättä.
- Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa epäkohdista.

4 Turvallisuusjärjestelyt

4.1 Toimitilaturvallisuus

Kiinteistössä on kameravalvonta

Kameravalvonta

Sijainti	Lukion ulko-ovet.
Kuvaus	Lukion kiinteistössä on ympärivuorokautinen, tallentava kameravalvonta

4.2 Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

- Ensiapukoulutusta on järjestetty.
- Ensiaputaitoiset henkilöt on kartoitettu. Ensiaputaitoisten henkilöiden listauksen sijainti: Rehtorilla.
- Ambulanssi ohjataan: Yksikkö ohjataan koulun pääoville.
- Ensiaputarvikkeista vastaa: Virpi Uusiperhe puh. 0405514361.

4.3 Paloturvallisuus

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on varoittaa kiinteistön käyttäjiä alkavasta palosta. Järjestelmä havaitsee tulipalon nopeasti ilmaisimien reagoidessa paloon ja palokellot alkavat soida. Järjestelmä välittää hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen.

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Sijainti	Pääkeskus kiinteistön kellarikerroksessa. Hälytintaulu pääovien vieressä
Kuvaus	Kiinteistössä on automaattinen hälytys- ja savunpoistojärjestelmä. Palohälytys menee suoraan aluehälytyskeskukseen.
Kattavuus	Järjestelmä kattaa koko kiinteistön
Hoitaja	Ville-Matti Tuovinen Pap Group Oy puh. 0406687643

Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

- Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
- Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
- Määräaikaistarkastukset

Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

- Yhteys hätäkeskukseen
- Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
- Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

Pelastustikkaat

Kiinteistössä on hätäpoistumistienä käytettäviä ikkunoita tai parvekkeita, joiden alareuna on yli 3,5 metrin korkeudella maasta. Näihin on asennettu hätäpoistumista varten kiinteät tikkaat.

Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kokoontumispaikka: Parkkipaikka Salli Systemsin takana, jätelajittelupisteen vieressä.

Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta.

Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

5 Muut järjestelyt

5.1 Ilmanvaihtokone

Ilmanvaihtokone

Sijainti	Kiinteistön ylin kerros
Kuvaus	Ilmanvaihtokoneet on sijoitettu kiinteistön ylimpään kerrokseen.

6 Tiedottaminen ja perehdyttäminen

Koko henkilöstön perehdyttäminen

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011,2§) velvoittaa seuraavasti: *"Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla rakennuksen... työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon."*

Suunnitelmasta ja sen keskeisistä seikoista tulee tiedottaa kaikkia kohteessa työskenteleviä henkilöitä.

Perehdytyksen vastuhenkilö: Rehtori

Tiedottaminen Turvallisuusasioista: Suunnitelma käydään läpi henkilökunnan kanssa.

Koulutustilaisuudet: Järjestetään tarvittaessa.

Harjoitukset: Suunnitelman käytännön harjoittelu vuosittaisilla poistumisharjoituksilla, joihin osallistuu henkilökunta ja oppilaat.

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen:

Lähin esimies perehdyttää aina uuden työntekijän pelastussuunnitelman keskeisiin seikkoihin ja käy läpi poistumistiet sekä alkusammutuskaluston sijainnit.

Turvallisuuskoulutus

- Turvallisuuskoulutuksen järjestämisestä vastaa rehtori.
- Läheltä piti-tapauksista ilmoitetaan ja ne käsitellään työsuojelun toimesta.
- Turvallisuustietoutta jaetaan perehdytyksissä, koulutuksissa sekä suunnitelmaan lukemalla.

7 Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. **Lue toimenpideohjeet tarkasti!**

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

7.1 Turvallisuusorganisaatio

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

**Työsuojelupäällikkö
Rautalammin kunta**

Oona Koskiokari
Rautalammin kunta
puh. 0403587787
oona.koskiokari@rautalampi.fi

7.2 Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: **112**

Soita hätäpuhelu itse, jos voit

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

Kerro, mitä on tapahtunut

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.

Kerro tarkka osoite ja kunta

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästyttävä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

Toimi annettujen ohjeiden mukaan

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

Lopeta puhelu vasta saatua siihen luvan

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatua si luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Pelastuslaitos ohjataan koulun etupihalle

7.3 Sairauskohtaus tai tapaturma**7.4 Hätäensiapu**

Hätäensiavun tarkoituksen on varmistaa potilaan avoin hengitystie sekä ylläpitää hengitystä ja verenkiertoa.

1. Arvioi tilanne, varmista oma turvallisuutesi ja soita 112.
2. Avaa potilaan hengitystiet kohottamalla hänen leukaansa ja kääntämällä otsaa taaksepäin.
3. Tarkista hengittääkö potilas. Tajuton ja reagoimaton potilas ei hengitä, jos et tunne ilmavirtausta kädelläsi, korvallasi tai poskellasi.
4. Aloita painanta- ja puhalluselvytys.

Puhalluselvytys-ohjeet:

- Aloita elvytys
 - 30 painallusta
 - 2 puhallusta

Jos puhallukset eivät saa rintakehää nousemaan, ÄLÄ jatka puhaltamista. Tärkeintä on ylläpitää uhrin verenkiertoa painantaelvytyksellä.

5. Käänä tajuton, itse hengittävä potilas kylkiasentoon. 6. Hoida verenvuoto painamalla vuotokohdasta käsin. 7. Auta selkävamman saanutta potilasta pitämällä hänen päätään paikoillaan.

Toimi näin hätätilanteessa:

- Pysähdy ja rauhoitu
- Soita 112
- Varmista ensin oma turvallisuutesi ja estä lisävahingot
- Anna hätäensiapua
- Opasta ammattiauttajat paikalle

7.5 Aivohalvaus

Aivohalvauksen aiheuttaa aivoverisuonten tukkeutuminen tai repeäminen. Akuutti aivohalvaus on hätätilanne, joka vaatii parin tunnin sisällä alkavaa ensihoitoa sairaalassa. Arvion tilanteen vakavuudesta ja oikeasta hoitopaikasta saat ainoastaan hälyttämällä ensihoitohenkilöstön potilaan luokse.

Soita 112 heti, vaikka aivohalvauksen oireet, kuten esimerkiksi jalan tai käden halvaantuminen, olisivat ohimeneviä.

Tunnista oireet

- Puhevaikeus, puheen puuroutuminen
- Niekumisvaikeus
- Suupielen roikkuminen
- Käden tai jalan äkillinen voimattomuus tai tunnottomuus
- Näköhäiriöt, kaksoiskuvien näkeminen

Toimi näin

- Soita heti 112.
- Avaa potilaan hengitystiet ja laita potilas kylkiasentoon.

7.6 Diabeetikon heikotus

Kun diabetesta sairastavan verensokeri laskee liian alas, syntyy diabeettinen sokki, joka voi olla hengenvaarallinen.

Tunnista oireet:

- Hikoilu, kalpeus, vapina.
- Ärtymys, levottomuus.
- Huimaus, sydämen tykytys.
- Näläntunne.
- Päänsärky, pahoinvointi.
- Näön hämärtyminen ja kaksoiskuvat.
- Poikkeava käytös (esim. levottomuus, äkkipikaisuus).
- Pahimmassa tapauksessa kouristuksia ja tajuttomuus, jos verensokeri laskee hyvin alhaiseksi.

Diabeettisen sokin ensiapu

- Anna välittömästi sokeripitoista syötävää tai juotavaa, mikäli autettava on tajuissaan ja pysyy itse syömään tai juomaan. Tajuttomalle henkilölle ei saa antaa mitään suuhun.
- Mikäli autettava ei toivu 10 minuutissa tai menee tajuttomaksi, soita hätänumeroon 112.
- Käänä tajuton henkilö kylkiasentoon.

7.7 Murtuma

Murtuman oireita ovat kipu, turvotus, epänormaali liikkuvuus ja arkuus tai virheasento.

Murtuman ensiapu:

Yläraajan murtumassa autettava voi itse tukea kipeää raajaansa kehoaan vasten tai tue käsi liikkumattomaksi esimerkiksi kolmioliinalla. Kylläluiden murtumassa voit tukea rintakehää käsin tai tukisiteellä.

Mikäli jalassa on murtuma, sitä ei ole syytä lastoittaa, mikäli apu saapuu kohtuajassa. Autettavan tulee välttää jalan liikuttamista ja painon asettamista kipeälle jalalle.

Jos loukkaantunutta on välttämätöntä liikuttaa, alaraajan murtuman tukemiseen voi käyttää toista jalkaa tai muuta tilapäisvälinettä, kuten esimerkiksi tukevaa lautaa tai keppiä.

Jos epäilet selkärangan murtumaa, liikuta loukkaantunutta vain, jos se on hengen pelastamisen kannalta välttämätöntä.

Murtumat syntyvät tavallisesti putoamisen, kaatumisen tai iskeytymisen seurauksena.

7.8 Haavat

Verenvuodon tyrehdyttäminen ja haavan sitominen ovat ensiavun perustaitoja.

- Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto.
- Puhdista haavasta lika juoksevan, viileän veden alla.
- Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä.
- Peitä haava suojasidoksella.
- Hakeudu tarvittaessa hoitoon.
- Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa.
- Vuotavat, syvät ja likaiset haavat ja vähänkin suuremmat viiltohaavat kuuluvat aina lääkärin hoitoon. Haavan ulkonäöstä ei aina voi päätellä, onko syvemmälle kudoksiin syntynyt vaurioita.

7.9 Verenvuoto

Ulkoisen näkyvän verenvuodon määrää on vaikea mitata ja arvioida luotettavasti. Suuren verenvuodon (yli 20 %) seurauksena ihminen menee sokkiin.

Näin tyrehdytät verenvuodon:

- Tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan. Voit myös pyytää loukkaantunutta painamaan itse vuotokohtaa.
 - Auta loukkaantunut tarvittaessa istumaan tai makuulle
 - Sido vuotokohtaan paineside joko käyttäen sidetarvikkeita tai muita saatavilla olevia välineitä, esimerkiksi huiivia.
 - Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.
 - Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi louk-
- rautalamminkunta.pelastussuunnitelma.fi - Viimeksi päivitetty 24.8.2026

kaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta.

Mikäli haavassa on vierasesine, esim. naula tai puukko, sitä ei poisteta ensiavun yhteydessä. Jos esine vaikeuttaa hengitystä, tulee se välittömästi poistaa.

7.10 Sokki

Sokin oireet voivat olla seuraus suurista sisäisistä tai ulkoisista verenvuodoista, vaikeista murtumista, palovammojen tai rajun ripulin aiheuttamasta nestehukasta. Myös sydämen pumppausvoiman pettäminen tai voimakas allerginen reaktio voivat aiheuttaa sokkitilan.

Tunnista sokin oireet:

- Iho on kalpea ja kylmän hikinen.
- Henkilö on levoton, myöhemmin sekava.
- Hengitys on tihentynyt.
- Suu on kuiva, autettavalla on janontunne.
- Syke on nopea ja heikosti tunnettavissa.

Sokkipotilaan ensiapu:

- Aseta autettava lepoon, hänelle hyvään asentoon.
- Soita hätänumeroon 112.
- Suojaa kylmältä esimerkiksi huovalla tai takilla ja eristä kylmästä alustasta.
- Rauhoita.
- Älä tarjoa syötävää tai juotavaa.
- Seuraa hengitystä ja verenkiertoa.
- Anna tarvittaessa muu oireenmukainen ensiapu.

7.11 Kouristelu

Aivojen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa tahattomia lihasnykäyksiä ja kouristuksia. Ihminen saattaa kouristella monesta eri syystä. Syinä voivat olla esimerkiksi epilepsia, aivoverenvuoto, korkea kuume tai tapaturma.

Tunnista oireet:

- Sairastunut menettää tajuntansa, kaatuu ja hänen vartalonsa jäykistyy.
- Jäykistymistä seuraavat nykivät kouristukset. Kouristelu kestää yleensä vain 1-2 minuuttia.

Kouristuskohtauksen ensiapu:

- Tee hätäilmoitus numeroon 112.
- Älä yritä estää kouristusliikkeitä, mutta huolehdi siitä, että autettava ei kolhi päätään tai muuten vahingoita itseään.
- Varmista esteetön hengitys.
- Käännä autettava kylkiasentoon heti, kun kouristukset vähenevät.
- Mikäli tiedät autettavan sairastavan epilepsiaa, tee hätäilmoitus numeroon 112, jos kouriste-

lu pitkittyy tai jos kohta uusuu.

- Jos kohta menee itsestään ohi, varmista kuitenkin, että autettava on täysin toipunut ennen kuin jätät hänet.
- Ota yhteys lääkäriin, jos kyseessä on lapsen kuume-kohtaus.

7.12 Myrkytys

Yleisimmät kotona tapahtuvat myrkytykset aiheutuvat alkoholista, lääkkeistä, myrkyllisistä kasveista tai sienistä.

Jos et havaitse uhrista selkeitä myrkytyksen oireita ja kaipaat neuvoja, voit soittaa myrkytystietokeskukseen, puhelin 09 471 977 (24h/vrk)

Lääkkeiden yliannostukset

Soita 112 heti, jos epäilet autettavan hengen olevan uhattuna lääkkeiden yliannostuksesta johtuen.

Toimi näin

- Anna tajuissaan olevalle potilaalle hiilitabletteja, jos niitä on saatavilla.
- Laita tajuton, normaalisti hengittävä potilas kylkiasentoon.
- Kerää esiin kaikki löytämäsi lääkkeet ja lääkepurkit ensihoitajia varten.
- Älä anna potilaan nauttia alkoholia.

Myrkyllisen kasvin tai sienen nieleminen

Yritä saada selville mistä kasvista tai sienestä myrkytys on peräisin.

Toimi näin

- Tarkista ensin onko uhrilla suussa kasvia tai sientä.
- Anna lääkehiiltä pakkauksen ohjeen mukaan.
- Soita 112 tai myrkytystietokeskukseen, puhelin 09 471 977 (24h/vrk)

7.13 Palovammat

Palovamma on lämmön tai syövyttävän kemiallisen aineen aiheuttama kudostuho, jossa iho ja mahdollisesti myös sen alaiset kudokset vaurioituvat. Jos ihoa ei jäähdytetä, vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin ja kipu jatkuu kauemmin.

Pienen palovamman ensiapu:

- Palovammaa jäähdytetään mahdollisimman pian viileällä vedellä 15–20 minuutin ajan.
- Rakkuloita ei saa puhkaista.
- Palovamman voi peittää puhtaalla suojateipillä tai palovammojen hoitoon tarkoitetulla erikoisteipillä.

Milloin lääkäriin?

Jos palovamma on:

- tulehtunut
- kämmentä suurempi 2. asteen palovamma
- tai 3. asteen palovamma
- sähköpalovamma
- kasvojen tai käsien syvä palovamma
- hengitysteissä
- lapsella
- vanhuksella
- jotakin perussairautta sairastavalla henkilöllä esim. diabeetikon palovammat.

7.14 Rintakipu

Rintakipuun on aina suhtauduttava vakavasti. Kovan puristavan rintakivun tavallisin syy on sydäninfarkti. Kipu tuntuu ylävartalolla ja voi säteillä vasempaan kainaloon, käsivarteen ja kaulalle. Henkilö on usein kylmänhikinen, hänellä voi olla pahoinvointia ja hengitys voi vaikeutua.

Henkilö voi ottaa omia lääkkeitä (nitro-lääkitys), mutta jos ne eivät auta muutaman minuutin kuluessa, toimitaan ensiapuohjeen mukaan.

Rintakipuisen ensiapu:

- Tee hätäilmoitus heti numeroon 112.
- Rauhoita autettavaa ja auta hänet lepoon esim. puoli-istuvaan asentoon.
- Tarjoa hätäkeskuksen ohjeiden mukaan asetyyilisäsyylisäylihappoa sisältävää lääkettä (esimerkiksi aspiriini tai disperiini) pureskeltavaksi tai veteen liuotettuna. Tablettia ei anneta, jos autettava on allerginen ko. lääkkeille.

Jos henkilö menee elottomaksi, aloita painelu-puhalluselytys rytmillä 30 painelua ja 2 puhallusta ja ilmoita hätäkeskukseen muuttuneesta tilanteesta.

7.15 Tulipalo

Pelasta ja varoita

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
- Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.

Sammuta ja rajoita

- Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
- Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.

Hälytä

- Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokeloilla.
- Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon **112** (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
- Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.

- Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

Opasta

- Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
- Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Pelastuslaitos ohjataan koulun etupihalle

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Parkkipaikka Salli Systemsin takana, jätelajittelupisteen vieressä.

Varakokoontumispaikka: Naapurikiinteistö; Salli Systems.

7.16 Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt

Joskus toisaalla riehuva tulipalo estää turvallisen poistumisen kiinteistöstä. Näissä tapauksissa on viisainta pysytellä savuttomassa tilassa ovet ja muut aukot suljettuina.

Jää palo-osastoon, jossa olet.

- Palo-oven takana on turvallista olla. Palo-ovet kestävät tulipaloa vähintään puoli tuntia.
- Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, savuttomaan tilaan jääminen ei.

Mene ikkunan luo ja herätä huomiota. Jos et onnistu, ilmoita sijaintisi numeroon 112.

Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

7.17 Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.

- Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
- Sulje ovet ja ikkunat.
- Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
- Opasta asiakkaita ja vieraita.
- Soita turvallisesta paikasta numeroon **112** ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
- Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
- Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.

Kokoontumispaikka: Parkkipaikka Salli Systemsin takana, jätelajittelupisteen vieressä.

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

Turvallisuushenkilöstö ja henkilökunta välittävät tiedon oppilaille.

Henkilökunnan toiminta

- ohjaa oppilaat ja vieraat ulos lähintä turvallista poistumistietä pitkin kokoontumispaikalle.
- avustaa tarvittaessa liikuntarajoitteisia henkilöitä poistumaan.

Aluevalvojat

- tarkastavat oman alueensa tilat ja sulkevat niiden tilojen ovet, jotka on todettu tyhjiksi
- varmistavat uloskäynnit ja estävät pääsyn hälytyskohteeseen
- opastavat oppilaita ja vieraita lähimmälle poistumistielle ja kohti kokoontumispaikkaa

Vahtimestarit

- opastaa oppilaita ja vieraita ulos kokoontumispaikalle
- avaa mahdollisuuksien mukaan pääovet poistumisen helpottamiseksi

7.18 Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Parkkipaikka Salli Systemsin toimitilojen takana, jätelajittelupisteen vieressä.

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

- mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
- liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
- ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Varakokoontumispaikka: Naapurikiinteistö; Salli Systemsin toimitilojen vieressä.

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidentämiä suojautumista varten.

7.19 Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa

- Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
- Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

7.20 Vesivahinko

Toimintaohjeet

- Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
- Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
- Ilmoita asiasta välittömästi:
 - huoltomiehelle: Juha Kukkonen, puh. 0400481286, päivystys 0400481286
- Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon **112**.
- Veden pääsulku: Kiinteistön kellarikerroksessa, lämmönjakohuoneessa.
- Lämmönjakohuone: Kiinteistön kellarikerroksessa.
- Sähköpääkeskus: Kiinteistön kellarikerroksessa

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta

- Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen **112**.

7.21 Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

- Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
- Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
- Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

- Älä tee vastarintaa.
- Tee vain mitä uhkaaja käskee.
- Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
- Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
- Tilanteen jälkeen, soita **112**, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

tettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

Toiminta ampuma-asetilanteessa

- Poistu vaara-alueelta, jos se on turvallisesti mahdollista.

Jos poistuminen ei ole turvallista:

- Mene luokkaan tai vastaavaan
- Lukitse ovi tai laita kalusteita oven/ ovien eteen siten, että oven painiketta ei voi käyttää
- Kasaa oven eteen kalusteita
- Sammuta valot
- Käy makaamaan oviseinän viereen, jos seinämateriaali on esim. tiiltä tai betonia tai etsi muuten turvallinen paikka
- Ota yhteys hätäkeskukseen 112 ja kerro tilanteesta. Ilmoita kerros, huoneen/ luokan numero
- Vältä muuten puhelimen käyttöä
- Jos käytävillä on savua, älä mene savuisiin käytäviin, pysy luokassa ja yritä tukkia mahdollisia aukkoja märillä vaatteilla tms.
- Odota poliisin/ pelastusviranomaisten/ koulun henkilökunnan lisäohjeita
- Toimi lisäohjeiden mukaisesti

7.22 Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

Jos vastaanotat pommiuhkaussitoon, ole rauhallinen ja toimi seuraavasti:

Kuuntele tarkasti uhkauksen esittäjän viesti:

- Mitä
 - Missä
 - Milloin
 - Miten
 - Kuka
- Tee puhelun aikana tarkkoja muistiinpanoja.
- Tee puhelusta selkeä ilmoitus hätäkeskukseen 112.
- Tee puhelusta viipymättä selkeä ilmoitus turvallisuushenkilöstölle, joka arvioi jatkotoimia.
- Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Vakavasti otettavissa ja kiireellisissä tapauksissa koko rakennus tyhjennetään välittömästi:

- Siirry ohjeiden mukaisesti kokoontumispaikalle.
- Ota mukaasi puhelin, avain, reppu ja välttämättömät henkilökohtaiset tavarasi.
- Toimi kokoontumispaikalla saamiesi ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ KOSKE OUTOIHIN ESINEISIIN JÄTÄ TIEDOTTAMINEN POLIISIN JA JOHDON TEHTÄVÄKSI.

Epäilyttävä esine tai uhkauskirje

- Älä koske esineeseen.
- Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.
- Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon **112**.
- Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
- Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

7.23 Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin

- Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Avaa radio ja odota ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki

Toimi seuraavasti

- Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
 - pysytele sisällä, hakeudu yläkerrokseen, kuuntele radiosta lisätietoja
 - paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
- Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
 - kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
 - pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle

Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi

- Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
- Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
- Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
- Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

- Pysyttele yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi.
- Älä mene kellariin.

Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
- **Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).**

Vältä ulkona liikkumista

Lisäohjeet

Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi.

7.24 Sähkökatkot

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

- Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
- Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 0400481286).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

- Käytä taskulamppua
- Tarvittaessa opasta muita

7.25 Sisälle suojautuminen

Sisälle suojautuminen on tarpeen mikäli kiinteistössä tapahtuu vakava väkivallan teko tai ilmenee sellaisen uhka. Suojautuminen tulee aina tehdä tilaan, jonka ovi voidaan lukita ja johon ei näe sisälle. Lasiseinäisissä opiskelu- ja toimistotiloissa ei voida suojautua. Mikäli uhka tulee opiskelun ollessa käynnissä lasiseinäisessä tilassa, ohjataan oppilaat turvallisempaan paikkaan.

Sisälle suojautumisessa on kaksi vaihetta/astetta.

Ensimmäinen vaihe/aste

Ensimmäiseen asteeseen/vaiheeseen siirtyminen tehdään mikäli kiinteistön lähialueella on väkivallan uhka, on tehty uhkaus vakavasta väkivallasta tai väkivallan uhka on kiinteistön sisällä.

Toimet:

- Ilmoitetaan uhasta yleiseen hätänumeroon **112**
- Käytävillä ja ulkona olevat oppilaat, vieraat ja henkilöt käsketään sisälle.
- Opetustilojen ovet lukitaan.
- Henkilökunta lukitsee ulko-ovet.
- Odotetaan lisätietoja viranomaisilta.

Toinen vaihe/aste

Toiseen asteeseen/vaiheeseen siirrytään, jos uhka on kiinteistön sisällä tai sen lähellä.

Toimet:

- Lukitaan opetustilan ovet.
- Sammutetaan tilojen valot ja suljetaan mahdolliset verhot.
- Matkapuhelimet sammutetaan tai kytketään äänettömälle.
- Opettajan tai tilan johtajan puhelimen oltava päällä, mutta äänettömänä.
- Tilan oven eteen kasataan esteitä.
- Opastetaan tilassa olevia pysymään matalina ja kalusteiden takana.

Ohjeita henkilökunnalle

Seuraavassa asioita, joita tulee ottaa huomioon hätäpoistumisen ja sisälle suojautumisen osalta etukäteen.

Osana jokapäiväistä toimintaa

- Opettele kulkemaan ja tuntemaan kiinteistön eri poistumisreittejä.
- Opettele laittamaan luokkatilan ovi takalukkoon.
- Selvitä kiinteistön kokoontumispaikkojen sijainnit.
- Ole mukana harjoituksissa ja tutustu aiheeseen liittyvään materiaaliin ja toimintaohjeisiin.
- Mieti mihin ja miten voisit suojautua tarpeen tullen.

Tilanteen aikana

- Ota tilanne haltuun - käytä kuuluvaa ääntä.
- Ohjaa ryhmäsi turvallisinta reittiä suojaisaan kokoontumispaikkaan.
- Viranomaiset johtavat pelastustoimintaa - sinä vastaat omasta ryhmästäsi.
- Jos selkeää ohjetta tai käskyä ei tule - suojaudutaanko sisään vai poistutaanko ulos - tee päätös!

Ratkaisuun vaikuttaa tilan sijainti ja sen antama suoja.

- Umpiseinäisessä, lukittavassa tilassa on turvallista suojautua.
- Lasiseinäisessä tilassa tai tilassa, jonka ovea ei saa lukittua, on vaikea suojautua.
- Jos turvallinen poistumisreitti on näkyvillä ja turvallinen, voi ulos kulkemista harkita.
- Jos poistumisreitti on kaukana eikä näkyvissä, ulos kulkeminen ei ole turvallista.
- Toimi tilanteen mukaan asteen 1 tai 2 mukaan.
- Tarvittaessa raportoi saamaasi tietoa viranomaisille.

Tilanteen jälkeen

- Palataan normaaliin toimintaan mahdollisuuksien mukaan.
- Tilanne tulee käsitellä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa oppilaitoksen kriisiviestinnän mukaisesti.
- Älä anna lausuntoja tiedotusvälineille. Viranomaiset jaa etukäteen määritellyt henkilöt vastaavat tiedottamisesta.

7.26 Tapaturmien ennaltaehkäisy

Henkilökunta kuuluvan valvoo seuraavia kieltoja ja määräyksiä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä tehdään ilmoitus esimiehelle.

1. Kiipeämiseen käytetään vain turvallisia ja tukevia tikkaita. Tikkaat pidetään lukkojen takana.
2. Lääkkeet, kemikaalit ja vaaralliset aineet pidetään lukkojen takana.
3. Veitset ja muut terävät esineet pidetään lukkojen takana.
4. Juokseminen sisällä ja muu tapaturma-altis tai raju liikehdintä on kiellettyä.
5. Käytävät ja kulkuväylät pidetään siistinä ja esteettöminä.
6. Vesi- ym. nesteläikät siivottava välittömästi lattialta.
7. Havaittaessa rikkoontunut tai muuten vaarallinen huonekalu tms. estetään sen käyttö ja hankitaan korvaava tilalle. Pihan penkkien osalta tehdään samoin tai ilmoitetaan kiinteistön haltijalle.
8. Rikkoutuneista askelmista ja muista kaatumisvaaroista ilmoitetaan heti rakennuksen omistajalle tai haltijalle, jolla on velvoite ryhtyä toimiin. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella.
9. Talvikunnossapidon puutteista ilmoitetaan heti kiinteistöhuoltoon. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella.
10. Lumien, jään tai muun esineen tippumisvaarasta ilmoitetaan heti kiinteistöhuoltoon. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella. Mikäli vaara on välitön, soitetaan hätänumeroon 112.
11. Ulkoa liikkumista myrskyn tai muuten huonon tai vaikean sään aikana vältetään. Huonokuntoisista puista tai oksista ilmoitetaan heti kiinteistöhuoltoon. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella. Välittömässä kaatumisvaarassa olevista puista tai tippuvista suurista oksista soitetaan hätänumeroon 112.

8 Väestönsuojelu

Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa. Kiinteistö kuuluu yleisen väestönsuojelun piiriin. Pelastustoimi varautuu alueelliseen väestönsuojeluun. Pelastustoimi varautuu toimimaan myös poikkeusoloissa. Keskeisiä tehtäviä ovat uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen, väestön suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta huolehtiminen. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta poikkeusolojen onnettomuustilanteissa. Viranomaiset ohjeistavat tarvittaessa väestönsuojiiin siirtymisen.

9 Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät, ullakot, kellarien ja varastojen kulkureitit

- Ei saa säilyttää mitään tavaraa.

Ullakkoilat

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia.
- Palavien nesteiden (esim. nestekaasu ja bensiini) säilytys kielletty.

Kellaritilat

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia.
- Palavien nesteiden (esim. nestekaasu ja bensiini) säilytys kielletty.

Rakennusten alla tai läheisyydessä

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat

Huom!

- Pelastusviranomaisen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

10 Liitteet

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:

- Alkusammuttimien käyttöohjeet
- Auton lämmitysjohdot
- Avainturvallisuus

Lisäksi dokumentin lopussa on seuraavat liitteet:

- palotarkastus lukio-22
- Palotarkastuspöytäkirja

Liite A Alkusammuttimien käyttöohjeet

A.1 Sammuttimet

- Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
- Vedä varmistinsokka irti.
- Lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
- Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
- Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
- Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
- Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
- Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
- Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
- Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

Liite B Auton lämmitysjohdot

Auton lämmitysjohto tulee turvallisuussyistä aina käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta eikä pistorasiassa olevaa johtoa saa jättää esimerkiksi lämmitystolppaan roikkumaan. Myös pistorasiakotelon kansi on syytä pitää lukittuna.

Avoin pistorasiakotelo ja vapaasti roikkuva jännitteinen lämmitysjohto aiheuttavat sähköiskun vaaran. Jos pistokytin putoaa vesilätäkköön tai lumisohjoon, se saattaa tehdä ympärillä olevan alueen sähköiseksi. Lisäksi lämmitysjohto voi rikkoutua vaaralliseen kuntoon esimerkiksi paikoitusalueen lumenluonnin yhteydessä. Avoimena oleva pistorasiakotelo puolestaan on alttiina ilkivallalle.

Käyttäjää tulee ohjeistaa auton lämmitysjohtoon turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Yhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja jos esimerkiksi ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä, on vastuu yhtiöllä. Myös auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohtoon kiinni pistorasiaan, vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista.


Auton esilämmitykseen on käytettävä vain tarkoitukseen soveltuvaa lämmitysjohtoa ja autoihin tarkoitettua sisätilan lämmitintä. Jatkojohtoon käyttöä tulee välttää, sillä jatkojohdot eivät yleensä ole lapsisuojattuja ja ne joutuvat helposti maahan, jossa ne ovat alttiita vedelle, lialle ja lumelle. Liitäntäjohtoon ja pistokkeiden kunto tulee tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein.

Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä tai niiden kunnosta ei huolehdata oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskun vaara käyttäjälle tai muulle henkilölle. Myös palovaara on olemassa.

Liite C Avainturvallisuus

Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava varsinkin avaimen haltijan työ- tai asumissuhteen päättyessä.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Itselle kuitattua avainta tai kulkutunnistetta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa.

Sähkölaitteiston haltijan nimi RAUTALAMMIN KUNTA		Tilaaja Pasi Väyrynen																																																							
Osoite Kuopiontie 11	Postinumero 77700	Postitoimipaikka RAUTALAMPI																																																							
Tarkastettava laitteistokokonaisuus Rautalammin lukio, Alavantie 1, Rautalampi																																																									
Tarkastukseen osallistuneet henkilöt Juha Kukkonen																																																									
Lisätiedot: Sähköturvallisuuslain 51§ edellyttämä tarkastustarra kiinnitetty pääkeskukseen Pääsulakekoko: 3 X 160A Sähkölaitteisto on saneerattu 2014																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Päätös tarkastetun laitteiston vaatimustenmukaisuudesta</th> <th>Ei havaittuja puutteita</th> <th>Puutteita</th> <th>Liite</th> <th>Huomautukset</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelma</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Ei vaadita</td> </tr> <tr> <td>Huolto- ja kunnossapito-ohjelman kattavuus</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet tehty</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet ja hoidon asianmukaisuus</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piirustukset, kaaviot ja ohjeet</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Muutos- ja laajennustöiden tarkastuspöytäkirjat</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sähkölaitteiston tekninen taso ja käytön turvallisuus</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mittauksin tehdyt havainnot</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Muut huomiot</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Laitteiston rakenteessa, huollossa tai kunnossapidossa havaitut puutteet tulee korjata kohtuullisessa ajassa.</td> </tr> </tbody> </table>			Päätös tarkastetun laitteiston vaatimustenmukaisuudesta	Ei havaittuja puutteita	Puutteita	Liite	Huomautukset	Laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelma	☒	☐	☐	Ei vaadita	Huolto- ja kunnossapito-ohjelman kattavuus	☐	☐	☐		Huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet tehty	☐	☐	☐		Käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet ja hoidon asianmukaisuus	☒	☐	☐		Piirustukset, kaaviot ja ohjeet	☐	☒	☒		Muutos- ja laajennustöiden tarkastuspöytäkirjat	☒	☐	☐		Sähkölaitteiston tekninen taso ja käytön turvallisuus	☐	☒	☒		Mittauksin tehdyt havainnot	☒	☐	☒		Muut huomiot	☒	☐	☒		Laitteiston rakenteessa, huollossa tai kunnossapidossa havaitut puutteet tulee korjata kohtuullisessa ajassa.				
Päätös tarkastetun laitteiston vaatimustenmukaisuudesta	Ei havaittuja puutteita	Puutteita	Liite	Huomautukset																																																					
Laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelma	☒	☐	☐	Ei vaadita																																																					
Huolto- ja kunnossapito-ohjelman kattavuus	☐	☐	☐																																																						
Huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet tehty	☐	☐	☐																																																						
Käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet ja hoidon asianmukaisuus	☒	☐	☐																																																						
Piirustukset, kaaviot ja ohjeet	☐	☒	☒																																																						
Muutos- ja laajennustöiden tarkastuspöytäkirjat	☒	☐	☐																																																						
Sähkölaitteiston tekninen taso ja käytön turvallisuus	☐	☒	☒																																																						
Mittauksin tehdyt havainnot	☒	☐	☒																																																						
Muut huomiot	☒	☐	☒																																																						
Laitteiston rakenteessa, huollossa tai kunnossapidossa havaitut puutteet tulee korjata kohtuullisessa ajassa.																																																									
Tämä tarkastus on tehty: 2.6.2025 Edellinen määräaikaistarkastus tehty: - Saneeraus varmennustarkastettu 22.7.2014 Voimassa olevien säädöksen mukaan on seuraava määräaikaistarkastus suoritettava viimeistään: 2.6.2035																																																									
Tarkastuspöytäkirja on toimitettu kohteen haltijalle. Kopio on tarkastajan arkistossa. Liitteitä 1 kpl 1 sivu ja muutoksen haku Paikka ja päiväys Kuopiossa 9.6.2025 Allekirjoitus  Petri Pirinen, VTS 127 Valtuutettu tarkastaja, sähkölaitteistot																																																									
Tarkastusmenetelmä on tarkastajan laatuiheen mukainen käyttäen myös tarkastusstandardia SFS 5825 soveltuvin osin. Asennustesteri, jota tarkastaja käytti oli Metrel MI 3152 SE, sarjanumero 23502810. Tarkastus ja päätös perustuvat sähköturvallisuuslakiin 1135/2016 ja Valtioneuvoston asetukseen 1434/2016 ja kulloinkin voimassa olevassa Tukes S10- luettelossa vahvistettuihin standardeihin. Vaatimuksenmukaisuutta arvioitaessa on sovellettu rakentamisajankohtana voimassa olleita SFS6000:2012, SFS 6000:2022*, * Vastaava aiempi painos																																																									

Tarkastuspöytäkirja: Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista 191/2024

Tarkastustyyppi Määräaikaistarkastus	Laitteistotyyppi Paloilmoitin	Tarkastuksen numero JaSi 115441
Tarkastusaika 12.8.2026	Julkaisupäivämäärä 13.8.2026	Seuraava tarkastus 12.8.2029
Pelastusviranomainen Pohjois-Savo	Hätäkeskus Kuopio	Hätäkeskus-tunnus 253. 978
		Tilaaja Sami Raatikainen

Toteutuksessa noudatettu säännöstö
Ohje 2009

Kohde - Sekä laitteiston käytöstä ja kunnossapidosta vastaava henkilö

Rautalammin lukio
Alavantie 11, 77700 Rautalampi
Juha Kukkonen, 040 048 1286, juha.kukkonen@rautalampi.fi

Kohdenumero 12502

Laitteisto

Ilmoitinkeskus

Panasonic EBL G3

☐ Osoitteellinen ☐ Perinteinen

Valvotut tilat

☒ Kohde ☐ Kohdevalvonta ☐ Muu ☐ Palo-osastot ☐ Sprinklattu alue

Paloryhmät

001-004, 010-017, 020-023, 030-033, 040

Lisätietoja

Ohjaukset; Palo-ovet, Ääni-evac. Jälleenanto; kiinteistöautomaatio. Valvonnat; AddSecure

Laitteiston haltija

Rautalammin kunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Pasi Väyrynen, 050 524 3003, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Y-tunnus 0172588-3
Asiakasnumero 1069

Tilat

Virallinen käyttötarkoitus: Kokoonntumis- ja liiketilat

Tarkastetut tilat: Koko kiinteistö (kellari, 1-3 krs)

**RAUTALAMMIN KUNTA(RHR 4/2019)
PL4
M00 RAUTALAMPI**
Paivamaara: 22.6.2022
Tarkastuslaji: Yleinen
TarkasteM rakennukset: 1 kpl
Kiinteiston tiedot: 686-408-0079-0010-W/001
Alavantie 1
77700 RAUTALAMPI

Muut vastaanottajat:
Tarkastukseen osallistuneet:

Sami Raatikainen, Huoltomies
Jouko Turpeinen vs. palomies

Asiakirjat:

Pelastussuunnitelma	Paivitetty	2017
Edellisen palotarkastuksen palotarkastuspoytakirja	Poytakirjassa ei huomautettavaa	
Omatoimisen tuNallisuustarkastuksen tarkastuslista	Kaytossa	
TuNallisuuskansio	Laadittu	2016
Kokoontumistilan suurin sallittu henkilomaarapaatos	Paatos olemassa	2014
Henkilokunnan tulityokorttikoulutus	Suoritettu	
TuNallisuuskavely	Pidetty	2018
Poistumisharjoitus	Suoritettu	
Alkusammutuskalusto / kasisammuttimien tarkastukset	Suoritettu	15.10.2020
Alkusammutuskalusto / pikapalopostien tarkastukset	Suoritettu	
Automaattisen paloilmoinlaitteiston kuukausikokeilut	Suoritettu	
Automaattisen paloilmoinlaitteiston vuosihuolto	Suoritettu	17.4.2020
Automaattisen paloilmoinlaitteiston maaraaikaistarkastus	Suoritettu	23.7.2020
Ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistus	Suoritettu	2014
Poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen kaytettavan laitteiston testaukset	Suoritettu	
Savunpoistolaitteistojen testaukset	Suoritettu	
Sahkoasennusten maaraaikaistarkastus	Suoritettu	22.7.2014

Tarkastuksen kulku:

Automaattisella paloilmoitimella suojattu P1 paloluokan kiinteisto. Kokoontumis ja liiketilat Lukio. Lyhyt alkukeskustelu.
Omatoimisen tuNallisuustarkastuslistan lapikaynti.

Valvontakaynnilla havaittiin nelja toimenpideita vaativaa asiaa:

Pelastussuunnitelman paivitys, henkilosto muutoksia tullut.

Merkki- ja tuNavalistuksen akut ovat loppu, testauksessa valaisimet paloivat n. 10min.

Paasisaankaynnin henkilostonostin, ei valmistajan mukaisessa kunnossa, vaarana pudota nostaessa taaksepain selalleen.

Uusi porraskaytava, savunpoistoluukku ei aukene kunnolla, noin 50mm ja sitten jumittuu. Saattaisi toimia kun laittaisi

koneiston kiinnityksen alle n 10mm lisapalat. Ketju ottaa ulkokarmiin.

Johtopäätökset ja niiden perustelut:

TARKASTUSKOHDE

1. Sisäpuoli >

KORJAUSMAARA VS

Viranomaismaaraysten mukainen poistumisreittien opastus ja valaiseminen

Poistumisjärjestelyt >
Poistumisreittien
merkitseminen ja
valaiseminen:

saatettava määräysten mukaiseen kuntoon. Peruste: Pelastuslaki 379/2011 14 §

2. Sisäpuoli >
Poistumisjärjestelyt > Muut
huomiot:

Henkilönostimenolevan epäkunnossa Pel.L. 12§

3. Sisäpuoli > Palotekniset
laitteet > Muut huomiot:

Uusi porrashuone: savunpoistoikkuna ei aukene kunnolla. Pel. L. 12§.

TARKASTUSKOHDE

1. Turvallisuuskulttuuri ja
asiakirjat >
Pelastussuunnitelma:

TODETTIIN

Vanhan kohteen osalta pelastussuunnitelma päivitettävä ja toimitettava
pelastuslaitokselle. Peruste: Pelastuslaki 379/2011 15 §

Korjattavaksi määrättyjä asioita koskevat tarkentavat ohjeet löytyvät kutakin asiaa koskevista laista ja asetuksista.

Toimenpiteet:

Kirjalliset korjausmääräykset suoritettava 22.7.2022 mennessä.

Palotarkastuksen suorittaja:



(Q)

Jukka Korhonen, ylipalomies
Torikuja 6, Rautalampi 77700
puh: 044 7188 280, email: jukka.korhonen@kuopio.fi

Kiinteistön omistajan tai hänen edustajansa allekirjoitus:

Kuittaen palotarkastuspöytäkirjan vastaanotetuksi
D Asiakasta on kuultu ennen korjausmääräyksen antamista



:AVON
PELÄSTÖSIKLAFTOS
Rautalammin paloasema
Tori, rikuia 5
, 770,0; autalampl

Allekirjoitus ja nimeselvennys

PALOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
JuKor/2016/213

Annetut korjausmääräykset perustuvat
pelastuslakiin 379/2011

Rautalammin Kunta (RHR 4/2015)
PI 4
77701

Päivämäärä: 12.12.2016
Tarkastuslaji: Jälkitarkastus
Tarkastetut rakennukset: 1 kpl
Kiinteistön tiedot: 686-408-0079 0010-W/001
Alavantie 1
77700 RAUTALAMPI

Muut vastaanottajat:

Tarkastukseen osallistuneet:

Kiinteistönhoitaja Juha Kukkonen
Kiinteistömestari Markku Karhu
Rehtori Mari-Anne Mielikäinen

Asiakirjat:

Pelastussuunnitelma	Päivitetty	2026
		2016
Edellisen palotarkastuksen palotarkastuspöytäkirja	Korjausmääräykset suoritettu	2014
Omatoimisen turvallisuustarkastuksen tarkastuslista	Käytössä	2016
Turvallisuuskansio	Laadittu	2016
Kokoontumistilan suurin sallittu henkilömääräpäätös	Päätös olemassa	2014
Henkilökunnan tulityökorttikoulutus	Suoritettu	
Turvallisuuskävely	Pidetty	2016
Poistumisharjoitus	Suoritettu	12.10.2016
Alkusammutuskalusto / käsisammuttimien tarkastukset	Suoritettu	28.11.2016
Alkusammutuskalusto / pikapalopostien tarkastukset	Suoritettu	28.11.2016
Automaattisen paloilmoinlaitteiston kuukausikokeilut	Suoritettu	
Automaattisen paloilmoinlaitteiston vuosihuolto	Suoritettu	2.11.2016
Automaattisen paloilmoinlaitteiston määräaikaistarkastus	Suoritettu	2014
Ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistus	Suoritettu	2014
Poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen käytettävän laitteiston testaukset	Suoritettu	2016
Savunpoistolaitteistojen testaukset	Suoritettava ja kirjattava testauspäiväkirjaan	
Sähköasennusten määräaikaistarkastus	Suoritettu	2014

Tarkastuksen kulku:

Täysin peruskorjattu rakennus 2014. Rakennuksen paloluokka P1. Suojaustaso 2. Koneelliset savunpoistoluukut, kolmaskerros käytävä, uusi uloskäytävä ja liikuntasali. Merkki ja turvavalot. Ovien lukituksissa on havaittu toimintaan vaikuttavia haittoja valmistumisen jälkeen. Ovien lukitukset muutetaan rakennusvalvonnan päätöksellä, samalla voisi hyväksyä siirrettävät naulakot 4kpl. Hissin tarkastussuoritettu 30.7.2014 ja seuraava tarkastus 2018. Kiinteistöllä ei ole varavoimaa, eikä varavoiman syöttömahdollisuutta.

Tarkastuksen havainnot:

TARKASTUSKOHDE

1. Sisäpuoli >
Poistumisjärjestelyt >
Lukitukset:

TODETTIIN

Lukitukset muutettava.

2. Sisäpuoli > Palotekniset
laitteet > Paloilmoinlaitteisto:

Käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet korjattava. Peruste: PeL 12 § Teimme pistokokeen ja ilmaisin puuttui 3krs, yläpuolinen ullakkotila. Tämä on käyttöönottotarkastus pöytäkirjassa, mikäli teillä on parempaa tietoa, esitä pöytäkirja.

TARKASTUSKOHDE**EI HUOMAUTETTAVAA**

1. Sisäpuoli > Palotekniset
laitteet >
Alkusammutuskalusto:

Korjattavaksi määrättyjä asioita koskevat tarkentavat ohjeet löytyvät kutakin asiaa koskevista laista ja asetuksista sekä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osista.

Toimenpiteet:

Kirjalliset korjausmääräykset suoritettava 12.12.2016 mennessä.

Tarkastajan huomiot:

Rakennus on hyvässä ja turvallisessa kunnossa, pientä hienosäätöä remontin jälkeen on. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää, ettei uloskäytävillä kerry tarpeetonta tavaraa, eikä niistä tule varastoja.

Palotarkastuksen suorittaja:

Jukka Korhonen, ylipalomies
Torikuja 6, Rautalampi 77700
puh: 044 7188 280, email: jukka.korhonen@kuopio.fi

Kiinteistön omistajan tai hänen edustajansa allekirjoitus:

Kuittaa palotarkastuspöytäkirjan vastaanotetuksi

☐ Asiakasta on kuultu ennen korjausmääräyksen antamista

Allekirjoitus ja nimeselvennys

VALITUSOSOITUS:

Hallintovalitus

Muutoksenhaku (Pelastuslaki 379/2011 104 §)

Pelastuslain nojalla tehtyyn hallintopäätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallintopäätöstä on noudatettava heti valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Valitusoikeus

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64, PL 1744

70101 KUOPIO

Virastoposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- mihin päätökseen haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta ja postiosoite.

Valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tieto siitä milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
